



РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(19) **RU** (11) **2 066 196** (13) **C1**
(51) МПК⁶ **A 61 K 35/78**

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: **95108283/14, 01.06.1995**

(46) Опубликовано: **10.09.1996**

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: **Миненджян Г.З. Сборник по народной медицине и нетрадиционным способам лечения. - М.: Медицина, 1991.**

(71) Заявитель(и):

**Рейзин Андрей Борисович,
Садоян Вячеслав Амарикович**

(72) Автор(ы):

**Рейзин Андрей Борисович,
Садоян Вячеслав Амарикович**

(73) Патентообладатель(ли):

**Рейзин Андрей Борисович,
Садоян Вячеслав Амарикович**

(54) СРЕДСТВО "АНТИНИК" ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ОТВЫКАНИЯ ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КУРИЛЬЩИКОВ

(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине, а именно к созданию лекарственных средств для отвыкания от курения на растительной основе. Предложенное средство включает две композиции сборов лекарственных растений для приема в разное время суток - утром и вечером. Один сбор содержит аир болотный, спорыш, крапиву

двудомную, подорожник большой, хвощ полевой, исландский мох, солодку голую, мальву лесную, пикульник ладанниковый, посконник и мачок желтый. Второй сбор содержит синюху голубую, эвкалипт, багульник болотный, золотарник обыкновенный, лаванду, зизифору бунге, тимьян Маршала, дягиль лекарственный, мяту перечную и баранец обыкновенный.

RU 2 0 6 6 1 9 6 C 1

RU 2 0 6 6 1 9 6 C 1



RUSSIAN AGENCY
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(19) **RU** ⁽¹¹⁾ **2 066 196** ⁽¹³⁾ **C1**
(51) Int. Cl.⁶ **A 61 K 35/78**

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: **95108283/14, 01.06.1995**

(46) Date of publication: **10.09.1996**

(71) Applicant(s):

**Rejzin Andrej Borisovich,
Sadojan Vjacheslav Amarikovich**

(72) Inventor(s):

**Rejzin Andrej Borisovich,
Sadojan Vjacheslav Amarikovich**

(73) Proprietor(s):

**Rejzin Andrej Borisovich,
Sadojan Vjacheslav Amarikovich**

(54) **AGENT FOR ALLEVIATION OF TOBACCO SMOKING LOSE THE HABIT AND CHRONIC
BRONCHOPULMONARY DISEASE TREATMENT IN SMOKERS**

(57) Abstract:

FIELD: medicine. SUBSTANCE: proposed agent consists of two medicinal plant species for dose at morning and evening. The first species has sweet flag, knotgrass, nettle, major plantain, horse-tail, Iceland moss, licorice, forest

mallow, hemp nettle, thoroughwort and yellow poppy. The second species has Jacob's ladder, gum-tree, wild rosemary, goldenrod, lavender, ziziphora bunge, Marshall thyme, garden angelica, peppermint and hog succory. EFFECT: high effectiveness of agent.

RU 2 0 6 6 1 9 6 C 1

RU 2 0 6 6 1 9 6 C 1

Изобретение относится к медицине, а именно к созданию лекарственных средств на растительной основе для облегчения отвыкания от табакокурения и лечения бронхолегочных заболеваний курильщиков.

5 Данная проблема является весьма актуальной, так как табакокурение может способствовать возникновению различных заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем (ИБС облитерирующий эндоартериит, хронические неспецифические заболевания легких, рак легких и т.д.), значительно ухудшать их прогноз и затруднять лечение.

10 В фармакологии известны "Табекс" и "Лобесил". В "Табекс" входит алколоид цитизин, содержащийся в семенах ракатника и термопсиса из семейства бобовых.

В состав таблеток "Лобесил" входит алколоид лобелин, содержащийся в растении лобелия семейства колокольчиковых. Тот и другой препараты назначают по 1 таблетке 4 5 раз в течение 7 10 дней с последующим уменьшением дозы в течении курса лечения.

15 В народной медицине используется немало средств для отвыкания от табакокурения, но одним из новейших является рецепт профессора, доктора медицинских наук А.Т.Филатова: 1 ст. ложку листьев эвкалипта залить 0,5 л кипятка, настоять 1 час, добавить 1 ст. ложку меда, 1 ст. ложку глицерина. Принимать до 1/4 стакана 7 раз в день. Курс лечения 30 дней.

20 Предлагается две композиции сборов лекарственных растений для приема в разное время суток утром и вечером.

При этом один из сборов включает аир болотный (корневище), спорыш (трава), крапиву двудомную (листья), подорожник большой (листья), хвощ полевой (трава), посконник (трава), цетрарию исландскую, солодку голую (корень), мальву лесную (корни), пикульник ладанниковый (трава), мачок желтый (трава и соцветия) при следующем соотношении

25 компонентов, мас.

аир болотный 5 10

спорыш 5 10

крапива двудомная 5 10

30 подорожник большой 5 10

посконник 5 10

хвощ полевой 5 10

цетрария исландская 5 10

солодка голая 5 10

мальва лесная 5 10

35 пикульник ладанниковый 5 10

мачок желтый остальное

Второй сбор содержит синюху голубую (корневище), эвкалипт (листья), багульник болотный (трава), золотарник обыкновенный (трава), лаванду (трава), зизифору бунге (трава), тимьян Маршала (трава), дягиль лекарственный (листья), мяту перечную

40 (трава), баранец обыкновенный (трава) при следующем соотношении компонентов, мас.

синюха голубая 5 10

эвкалипт 5 10

багульник болотный 5 10

золотарник обыкновенный 5 10

45 лаванда 5 10

зизифора бунге 5 10

тимьян Маршала 5 10

дягиль лекарственный 5 10

мята перечная 5 10

50 баранец обыкновенный остальное

Предложенная композиция из двух сборов названа "Антиник".

Сбор утренний и вечерний готовят следующим образом.

Пример 1. Сбор лекарственных растений "утренний" для отвыкания от табакокурения,

содержащий посконник (трава), аир болотный (корневище), спорыш (трава), крапиву двудомную (листья), подорожник большой (листья), хвощ полевой (трава), цетрарию исландскую, солодку голую (корень), мальву лесную (корни), пикульник ладанниковый (трава), мачок желтый (трава и соцветия), взятые в равных соотношениях, измельчают до
 5 размера частиц 500 750 мк 200 мг полученной смеси заливают 50 мл крутого кипятка, нагревают до 100 °С и настаивают 20 30 мин. Затем настой охлаждают. Принимают настой как чай вместе с осадком экстрагированного растительного сырья за 30 минут до завтрака, 1 раз утром.

Сбор лекарственных растений "вечерний", содержащий синюху голубую (корневище),
 10 эвкалипт (листья), багульник болотный (трава), золотарник обыкновенный (трава), лаванду (трава), зизифору бунге (трава), тимьян Маршала (трава), дягиль лекарственный (листья), мяту перечную (трава), баранец обыкновенный (трава), взятые в равных соотношениях, готовят и принимают аналогичным образом, как и сбор "утренний", только прием вечером.

Сбор "утренний", содержащий посконник, аир болотный, спорыш, крапиву двудомную, подорожник большой, хвощ полевой, цетрарию исландскую, солодку голую, мальву лесную, пикульник ладанниковый и мачок желтый, взятые в равных соотношениях, и сбор
 15 "вечерний", содержащий синюху голубую, эвкалипт, багульник болотный, зизифору бунге, тимьян Маршала, дягиль лекарственный, мяту перечную и баранец обыкновенный, взятые
 20 также в равных соотношениях и приготовленные описанным выше способом, проверили на ряде больных, страдающих табакокурением.

Принимают средство по 1 разу в день каждого сбора в течение 3 4 месяцев.

Не рекомендуется в течение всего курса лечения употребление спиртных напитков во избежание возникновения тошнотно-рвотных реакций, обусловленных присутствием в
 25 сборах баранца.

Пример. Больной К. Страдает табакокурением в течение 20 лет, выкуривая 1,5 2 пачки "крепких" сигарет в день. Неоднократно безуспешно пытался отказаться от курения табака, используя в качестве вспомогательных средств электроакупунктуру, "Табекс" и
 30 т.д. Больному была назначена композиция из двух сборов лекарственных трав "Антиник" в комбинации соответствующей психотерапии. После проведенного в течение трех месяцев лечения больной полностью отказался от курения табака, так как отсутствовало желание курить и какие-либо проявления никотиновой абстиненции. Также значительно уменьшился кашель, особенно в ночные и утренние часы, сократилось количество отделяемой мокроты.

Испытания показали хорошую переносимость, отсутствие осложнений и побочных
 35 явлений (в виде аллергических проявлений, тошноты, рвоты). Данные сборы могут быть использованы в виде чая, как пищевая добавка к жидким пищевым продуктам, к первым и вторым блюдам, что дает возможность рекомендовать "Антиник" при принудительном лечении для отвыкания от курения.

Принимают средство 1 раз утром (утренний сбор) и один раз вечером (вечерний сбор) в
 40 течение 3 5 месяцев.

Указанное средство было проверено на добровольцах с различными сроками длительности курения и разными возрастными группами как среди женщин, так и среди мужчин.

Применение предложенной композиции "Антиник" устраняет тягу к никотину и
 45 значительно снижает проявление никотиновой абстиненции, устраняет кашель, уменьшает количество отделяемой мокроты и другие проявления хронического бронхита курильщиков.

Дозировку можно выбирать исходя из степени индивидуальной зависимости от табака.

Длительность терапии индивидуальна.

Клинический опыт показывает, что лечение должно продолжаться не менее 3 месяцев.

50

Формула изобретения

Средство для отвыкания от курения, содержащее лекарственные растения, отличающееся тем, что оно включает две композиции сборов лекарственных растений для

приема в разное время суток, при этом один сбор содержит аир болотный (корневище), спорыш (трава), крапиву двудомную (листья), подорожник большой (листья), хвощ полевой (трава), исландский мох, солодку голую (корень), мальву лесную (корень), пикульник ладанниковый (трава), посконник (трава), и мачок желтый (трава и соцветия) при

5 следующем соотношении компонентов, мас.

Аир болотный 5-10

Спорыш 5-10

Крапива двудомная 5-10

Подорожник большой 5-10

10 Хвощ полевой 5-10

Исландский мох 5-10

Солодка голая 5-10

Мальва лесная 5-10

Пикульник ладанниковый 5-10

15 Посконник 5-10

Мачок желтый Остальное

а второй сбор содержит синюху голубую (корневище), эвкалипт (листья), багульник болотный (трава), золотарник обыкновенный (трава), лаванду (трава), зизифору бунге (трава), тимьян Маршала (трава), дягиль лекарственный (листья), мяту перечную (трава)

20 и баранец обыкновенный (трава) при следующем соотношении компонентов, мас.

Синюха голубая 5-10

Эвкалипт 5-10

Багульник болотный 5-10

Золотарник обыкновенный 5-10

25 Лаванда 5-10

Зизифора бунге 5-10

Тимьян Маршала 5-10

Дягиль лекарственный 5-10

Мята перечная 5-10

30 Баранец обыкновенный Остальное

35

40

45

50